

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Одељење за планирање инвестиције и развој
Број: VIII-02 404-38/2017
Б а р а ј е в о

**Конкурсна документација за
јавну набавку добара у отвореном поступку**

**НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА ДОСТАВОМ И ИСТОВАРОМ НА
ДЕСТИНАЦИЈАМА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА, ЗА ПОТРЕБЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГО БАРАЈЕВО
Бр. VIII-02 404-38/2017**

Март 2017. Године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број VIII-02 404-38-1/2017 и Решења о образовању комисије за јавну набавку VIII-02 404-38-2/2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара – Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево
VIII-02 404-38/2017

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста и опис радова, рок и место извршења радова (Образац бр. 1)	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова и Образац изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, (Обрасци бр. 2 и 3 - изјаве понуђача и подизвођача, дати су у поглављу IV одељак 3.)	5-9
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	10-19
VI	Образац понуде (Обрасци бр. 4, 5, 6 и 7)	20-23
VII	Модел уговора	24-28
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац бр. 8)	29-64
IX	Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 9)	65
X	Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 10)	66
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 1. Тачка б) Закона (Образац бр. 11)	67

Конкурсна документација садржи укупно 67 страна.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ГО Барајево

Адреса: Светосавска бр. 2, 11460 Барајево

Интернет страница www.barajevo.org.rs одакле можете преузети конкурсну документацију, исту можете преузети и са портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке,

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **VIII-02 404-38/2017** је набавка добра- Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Лице за контакт: Јелена Стевановић, службеник за јавне набавке

e - mail адреса: javne.nabavke@barajevo.org.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. VIII-02 404-38/2017 је набавка добара - Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево.

Назив и ознака из општег речника набавки:

44111000 - материјал за градњу

44221000 - прозори, врата и сродни артикли

44411000 - санитарни производи

44300000 – каблови, жице и сродни производи

2. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набваке су добра - Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево. Тачан опис и количине грађевинског материјала дати су у оквиру Обрасца број 8 - Образац структуре цене.

Место испоруке добара - достава и истовар грађевинског материјала се врши на територији ГО Барајево на адресама крајњих корисника. Адресе крајњих корисника и бројеви телефона биће достављени изабраном понуђачу приликом закључења уговора.

Рок испоруке - не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора.

- Испорука започиње по испуњењу уговорних услова
- Истовар на дестинацији крајњих корисника мора бити у унапред договорено време
- Паковање материјала мора да буде примерено ручном истовару и манипулацији
- Амбалажа, палете, везови итд. су неповратни и укључени су у цену производа
- Испорука се врши према количинама из појединачних спецификација
- Испоручилац сноси пуну одговорност за безбедност радника, пролазника и присутних лица при истовару, као и за евентуално причињену штету трећим лицима
- Истовар се врши на начин којим се не омета и не ограничава саобраћај, проток и комуникација пролазника и не оштећује и нарушава околина и природна средина и здравље и безбедност људи
- Понудом морају бити обухваћени сви материјали из описа-спецификације

М.П

Потпис одговорног лица

Напомене: Образац Техничке спецификације понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме понуђач потврђује да испуњава услове предметне набавке.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. **Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);**

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2. **Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); (Образац бр.2)**

Доказ: : Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно **уверење основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал **Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3. **Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона) (Образац бр.2).**

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) -Образац бр. 11

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.-Образац бр.2), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Тач.1) до 3) . Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке добра- Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, број VIII-02 404-38/2017 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у отвореном поступку јавне набавке - Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево , број VIII-02 404-38/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Управа Градске општине Барајево, Светосавска 2, 11460 Барајево, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку добра- Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, број VIII-02-404-38/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **03.04.2017. године до 12.00 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Јавно отварање понуда ће се обавити 03.04.2017 у 13.00 часова у просторијама Одељења за планирање инвестиције и развој ГО Барајево, ул. Светосавска бр.4, 11460 Барајево. У Записник о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. Јавном отварању може присуствовати свако заинтересовано лице.

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији наручиоца, поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда односно заступање понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.

Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују овлашћени представници понуђача и чланови Комисије. Фотокопија записника се доставља понуђачима који су поднели понуде а нису присуствовали отварању у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда, док се урочује лично присутним овлашћеним представницима понуђача.

Понуда мора да садржи:

1. Техничке карактеристике – спецификација (образац бр.1), мора бити потписана и оверена, према упутству у наведеном поглављу.	Поглавље III- стране 4
2. Изјава понуђача и подизвођача (уколико понуђач наступа са подизвођачем) о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона (обрасци бр.2 и бр.3) - сви наведени додатни услови морају бити испуњени и докази за исте достављени на начин како је назначено у упутству.	Поглавље IV – стране 5-9
3. Образац понуде – попунити, потписати и оверити, према упутству у назначеном поглављу (Обрасци 4, 5, 6 и 7)	Поглавље VI-страна 20-23
1. Образац структуре цене са упутством како да се попуни-попунити, потписати и оверити, према упутству у назначеном поглављу, попуњена без додатака, без уписивања изван табеле, све колоне морају бити попуњене (Образац бр.8)	Поглавље VIII-страна 29-64
2. Изјава о поштовању прописа (Образац бр.11)	Поглавље XI-страна 67
3. Модел уговора – попунити, потписати и оверити, према упутству у назначеном поглављу	Поглавље VII-страна 24-28
4. Образац трошкова припреме понуде попунити, потписати и оверити, према упутству у назначеном поглављу (Образац бр.9)	Поглавље X-страна 65
5. Образац изјаве о независној понуди - попунити, потписати и оверити, према упутству у назначеном поглављу (Образац бр.11)	Поглавље X-страна 66

Напомена:

Све наведено чини саставни део понуде (техничка спецификација, сви потребни докази, наведени обрасци као и модел уговора), тако се све мора попунити, приложити и оверити на начин и према упутству наведеном у поглављима, како би поднета понуда била прихватљива. Уколико се начини грешка приликом попуњавања, исту прецртати, тако да оно сто је исправљено остане видљиво и читко а место начињене грешке оверити печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона

Уколико понуђач не достави ове обрасце, или их достави непопуњене, непотписане или неоверене наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Конкурсна документација је означена од стране **1 закључно са страном 67** с тим што понуђач није у обавези да достави комплетну конкурсну документацију већ је обавезан да достави попуњене, потписане и печатом оверене обрасце у складу са упутством, и измене, допуне, информације или појашњења у вези са припремањем понуде које ће наручилац у случају потребе издати сагласно члану 63 ЗЈН.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Управа Градске општине Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку – Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, број VIII-02-404-38/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку – Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, број VIII-02-404-38/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку – Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, број VIII-02-404-38/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку – Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, број VIII-02-404-38/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 7) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 - понуђачу који ће издати рачун,
 - рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
- да споразум садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписивати обрасце

из конкурсне документације (изузев оних који се дају под пуном материјалном и кривичном одговорношћу те обрасце потписују сви чланови групе понуђача)

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова наведених у поглављу IV.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЊАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 (четрдесет пет) дана [рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема правилно испостављеног рачуна, односно на основу документа који испоставља понуђач, а након потврде лица одређеног од стране наручиоца којим је потврђено да су наведена добра испоручена. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока (испорука добра) – Рок испоруке добара не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора.

8.3. Место испоруке добра:

Место испоруке добара- адресе крајњих корисника

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8.5. Додатни захтеви у вези прихватљивости понуде

Понуде које имају битне недостатке, које су условне, недовољно читке или неразумљиве, или које садрже додатке који нису тражени или остале нерегуларности, које су такве да се због свега наведеног не може утврдити стварна садржина и није могуће упоредити ту понуду са другим, биће одбијене и неће ући у даље разматрање. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 2) учинио повреду конкуренције; 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао, а све у складу са чл.82. Закона

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену понуде, поред грађевинском материјала су укључени и трошкови доставе и истовара грађевинског материјала.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Као финансијску гаранцију за добро извршење уговорене обавезе, понуђач је обавезан да у моменту потписивања уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, за добро извршење уговора у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу Добављач доставља:

1. менично овлашћење прописно сачињено, потписано и оверено
2. фотокопију захтева за регистрацију менице код надлежне банке
3. фотокопију Картона депонованих потписа
4. фотокопију ОП обрасца.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава уговорне обавезе.

Меница као гаранција за добро извршење посла мора да траје најмање десет дана дуже од истека рока за коначно извршење уговора.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: **Управа ГО Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево**, електронске поште на e-mail: **javne.nabavke@barajevo.org.rs** или факсом на број: **011-8302-444**, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН- бр. VIII-02 404-38/2017. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља XI).

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javne.nabavke@barajevo.org.rs, факсом на број: 011/8302-444 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Управе ГО Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога Зљ.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истеке рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоци захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Приликом подношења захтева за заштиту права, Подносилац захтева је дужан да изврши уплату прописане таксе у износу од 60.000,00 динара. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 156. Став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Потврда о извршеној уплати таксе мора да садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**Образац бр.4**

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку добра- Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево , ЈН број VIII-02 404-38/2017

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Датум

Понуђач

М. П.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум

М. П.

Понуђач

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум

Понуђач

М. П.

Образац бр.7

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, ЈН број VIII-02 404-38/2017

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања: рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 (четрдесет пет) дана [рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012)], од дана службеног пријема правилно испостављеног рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.	Рок за плаћање је _____ дана од дана службеног пријема _____ правилно испостављеног рачуна.
Рок важења понуде - не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.	Рок важења понуде је _____ дана.
Рок испоруке: Рок испоруке добара не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора.	Сагласни: ДА НЕ
Место и начин испоруке: Место испоруке добара- адресе крајњих корисника	Сагласни: ДА НЕ

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

МОДЕЛ УГОВОРА

- Модел уговора је упориште за израду уговора уколико понуда понуђача буде изабрана.
- Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом.
- У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора мора бити потписан и оверен.

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Закључен између:

Закључен дана године између:

1. Наручиоца, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Са седиштем у Барајеву, улица: Светосавска бр. 2,11460 Барајево, ПИБ: 101954875, МБ: 07001126

Број рачуна: 840-74640-84. Назив банке: Извршење буџета ГО Барајево, Управа за трезор

Телефон: 011/8302-388, Телефакс: 011/8302-444

кога заступа Заменик начелника Управе ГО Барајево Тихомир Јелић (у даљем тексту: наручилац),

2. Понуђача _____

Са седиштем у _____ улица:

_____,
ПИБ: _____, МБ: _____

Број рачуна: _____

Назив банке: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

кога заступа _____ (у даљем тексту: давалац услуга),

(доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду односно понуду са учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке понуде односно свих подизвођача)

Основ уговора

Јавна набавка број VIII-02-404-38/2017

Број и датум одлуке о додели уговора: _____ (попуњава наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____ (попуњава наручилац)

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, у свему према понуди број _____ (попуњава наручилац)

Члан 2.

Добављач се обавезује да испоручи, превезе и истовари грађевински материјал из члана 1. Овог уговора за потребе крајњих корисника, на територији ГО Барајево, на темељу појединачних спецификација за сваку истоварну дестинацију, према властитој динамици и на сопствени ризик.

Члан 3.

Укупна цена грађевинског материјала из члана 1. Овог уговора, износи _____ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са урачунатим ПДВ-ом.

У цену су укључени трошкови паковања и превоза грађевинског материјала и ангажовање радне снаге за истовар грађевинског материјала на свакој истоварној дестинацији.

Јединичне цене из усвојене понуде су непромењиве.

Члан 4.

Добављач је дужан да у моменту закључења овог уговора достави Наручиоцу, као финансијско обезбеђење за добро извршење посла, оригинал сопствену бланко меницу, у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а, што износи укупно _____ динара, заједно са пратећим документима:

- Менично овчашћење - потписано и оверено
- фотокопију Картона депонованих потписа
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача);
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије.

Рок важења менице мора бити најмање 10 дана дужи од истека рока за коначно извршење овог уговора.

Члан 5.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Извршилац не извршава преузете уговорне обавезе у роковима и на начин прописан Уговором.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уплати испоручиоцу износ из члана 2. Овог уговора, по извршењу уговорних обавеза у року од _____ дана од дана службеног пријема фактуре одобрене од стране овлашћеног лица наручиоца.

Члан 7.

Добављач се обавезује да уговорену испоруку изврши у року од _____ дана од дана потписивања уговора.

Уговорне стране су сагласне да се даном испоруке грађевинског материјала сматра дан испоруке на адреси крајњег корисника.

Добављач се обавезује да уплати уговорну казну од једног промила за сваки дан кашњења у испоруци грађевинског материјала а највише 5% од уговорене вредности посла.

Члан 8.

Отпремница која прати испоруку грађевинског материјала мора да гласи на - Градска општина Барајево и мора да садржи:

- врсту грађевинског материјала
- количину
- име и презиме крајњег корисника (штампаним словима)
- датум испоруке
- потпис представника добављача и крајњег корисника

Отпремница се сачињава у 3 (три) истоветна примерка од којих је по један примерак за Добављача, корисника и Наручиоца.

У случају да се грађевински материјал испоручује истом крајњем кориснику sukcesивно односно у више наврата, за сваку испоруку сачињава се посебна отпремница.

Члан 8.

Грађевински материјал који се испоручује мора бити фабрички нов, у оригиналном паковању и испоручен на адресу крајњег корисника о трошку Добављача.

Члан 9.

Добављач се обавезује да грађевински материјал чија је куповина предмет овог уговора, испоручи у уговореној количини, врсти и квалитет.

Члан 10.

Квалитет робе која је предмет овог уговора мора одговарати важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту робе.

Уколико се на добрима која су предмет уговора установи било какав недостатак или добро није уговореног квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда, Наручилац ће добављачу доставити писану рекламацију.

Евентуална рекламација од стране Наручиоца на количину или квалитет добара мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 2 дана од дана пријема добара. У том случају, Добављач је у обавези да спорну робу достави у траженој количини или је замени одмах по пријему писане рекламације Наручиоца без икаквих додатних трошкова по Наручиоца, а у случају да то не учини најкасније у року од 5 дана од дана пријема писане рекламације Уговор се сматра раскинутим, с тим да га Наручилац може одржати на снази тако што ће о томе обавестити другу уговорну страну, а Добављач је одговоран Наручиоцу за насталу штету.

Члан.11

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи до испуњења уговорних обавеза.

Члан 12.

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности благовремено извршила.

О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем да обавести другу страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеклу рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења.

Члан 13.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 14.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 2 (два) за Додављача и 4 (четири) за Наручиоца.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ДОБАВЉАЧА

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ образац 8

1. Корисник: Поповић Јован

	Opis građevinskog materijala	Jed. prod.	Jedinična prodajna cena bez PDV-a	Jedinična prodajna cena sa PDV-om	Količina	UKUPNO bez PDV/a	UKUPNO sa PDV-om
	OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL						
1	Cement za betone do MB 30	kg			6.000,00		
	MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE						
1	Malter za malterisanje Pripremljeno krečno - cementno vezivo	kg			10.160,00		
2	Krečna glet masa Bezcementna krečna masa za gletovanje	kg			1.125,00		
3	Poludisperzivna boja Poludisperziona boja razrediva vodom	kg			75,00		
	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS						
1	Unutrašnje podne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2			46,00		
2	Unutrašnje zidne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2			40,00		
3	Lepak za keramičke pločice Fleksibilni, polimer-cementni lepak	kg			275,00		
4	Fleksibilna masa za fugovanje Vodoodbojna fug masa na bazi cementa	kg			36,00		

5	Laminat - jakopresovani (HLP) sa klik sistemom, dezen: hrast natur (prirodni)	m2			50,00		
6	Lajsne za laminat od medijapana materijal: medijapan / MDF	m1			62,40		
7	Podloga za laminat od polietilenske pene Sunderasta podloga za laminat	m2			66,00		
8	Cementni suvi estrih (cementna košuljica). Pripremljeno cementno praškasto vezivo	kg			9.200,00		
9	Građevinska PVC folija Za razdvajanje cementne košuljice od termo izolacije.	m2			120,00		
10	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima) ploča od ekstrudirane polistirenske pene	/			/		
A	debljine d=2 cm	m2			105,00		

	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE						
1	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova ploča od ekspaniranog polistirena	/			/		
A	debljina d=10 cm	m2			250,00		
2	Građevinski lepak za EPS ploče cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspaniranog polistirena (EPS) i armiranje armaturne (rabic) mrežice	kg			3.120,00		
3	Armaturna (rabic) staklena mrežica. Visokokvalitetna alkalno postojana staklena mrežica	m2			300,00		
4	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera. predpremaz za izjednačavanje upijanja - podloga	kg			50,00		
5	Fasadni tankoslojni akrilni malter Završni malter u pastoznom stanju, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina	/			/		

A	boja približna RAL 1034 -kajsija	kg			875,00		
MATERIJAL ZA HIDRO IZOLACIJE							
1	Kondor V-3 (hidroizolaciona traka) Plastomer-bitumenska traka, uložak stakleni voal, debljina: ≥ 3 mm	m2			80,00		
STOLARIJA							
1	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
A	DK 120x210 cm - Leva 90+30 cm	kom			2,00		
2	Prozori od PVC-a (komplet pozicija). Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
A	JK 60x60 cm	kom			1,00		
B	JK 80x80 cm	kom			1,00		
C	JK 80x120 cm	kom			3,00		
D	DK 120x120 cm	kom			4,00		
3	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
A	JK 90x210 cm - Leva	kom			2,00		
B	JK 90x210 cm - Desna	kom			2,00		
C	DK 140x210 cm	kom			2,00		

4	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća (komplet pozicija). širina x visina (spoljna mera futera)	/			/	
A	80x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom			1,00	
B	80x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom			2,00	
C	90x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom			1,00	
D	90x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom			1,00	

	Vodovod Kanalizacija Oprema					
	Oprema u kupatilu					
1	WC šolja od keramike I klase	kom			1,00	
2	Niskomontažni plastični predzidni vodokotlić za nisku montažu iznad wc šolje sa plovkom i svim potrebnim delovima za funkcionisanje vodokotlića	kom			1,00	
3	Umivaonikom sa stubom od keramike I klase	kom			1,00	
4	Pravougaona akrilna tuš kada dimenzija 90x90cm sa odlivnim ventilom	kom			1,00	
5	Električni akumulacioni bojler 50l vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od emajliranog lima, sa pratećim materijalom za ugradnju	kom			1,00	
6	Ogledalo sa etažerom (iznad umivaonika) četvrtasto, min. dimenzija 80x60cm	kom			1,00	
7	Baterije (slavine) hromirane baterije za hladnu i toplu vodu	/			/	
A	za umivaonik jednoručna stojeća	kom			1,00	

B	za tuš kadu (sa tuš ručicom i tuš crevom) jednoručna sa poniklovanim savitljivim crevom	kom			1,00		
C	za mašinu za veš i sudove, holender slavina DN20/15, s pripadajućom opremom za ugradnju	kom			1,00		

Укупно: _____ динара без ПДВ-а

Укупно: _____ динара са ПДВ-ом

2. Корисник: Чанак Младена

	Opis građevinskog materijala	Jed. prod.	Jedinična prodajna cena bez PDV-a	Jedinična prodajna cena sa PDV-om	Količina	UKUPNO bez PDV-a	UKUPNO sa PDV-om
--	------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------	------------------

OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL							
1	Cement za betone do MB 30	kg			6.400,00		
2	Rebrasto betonsko gvožđe (RA)	/			/		
a	12 mm - dužine 12m	kg			289,64		
b	14 mm - dužine 12m	kg			182,04		
3	Glatko betonsko gvožđe (GA)	/			/		
a	8 mm - dužine 12m	kg			151,68		
4	Armaturna betonska mreža dim. (dxš) 6000 x 2150 = 12,9 m2/kom	/			/		
a	Q188 /6x6/150x150/	kg			157,84		

MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE							
1	Giter blok (d/š/v) 250x190x190 mm	kom			1.280,00		
2	Malter za zidanje Pripremljeno krečno - cementno vezivo	kg			1.200,00		
3	Malter za malterisanje Pripremljeno krečno - cementno vezivo	kg			11.800,00		
4	Krečna glet masa Bezcementna krečna masa za gletovanje	kg			2.000,00		
5	Poludisperzivna boja Poludisperziona boja razrediva vodom	kg			90,00		

	MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE TABLE						
1	Presovani glineni crep I klase dimenzija: 400-450x245-275 mm	kom			2.400,00		
2	Slemeni crep I klase (žljebnjak)	kom			40,00		
3	Paropropusna i vodonepropusna krovna folija kontrola vodene pare iznad termoizolacije	m2			150,00		
4	Staklena mineralna vuna termoizolacija potkrovlja između rogova	/			/		
a	debljina d=10 cm	m2			142,80		
5	Parna brana kontrola vodene pare ispod termoizolacije	m2			150,00		
6	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 600 cm	/			/		
a	Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3			2,45		
b	Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm	m3			0,81		
c	Stub/Grebenjača 14/14 cm	m3			0,70		
d	Rožnjača 14/16 cm	m3			0,80		
e	Kosnik/Pajanta 10/10 cm	m3			0,36		
7	Krovna daska od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0 metra	m3			3,96		
8	Krovna letva od čamove rezane građe 3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra	m1			480,00		
9	Čelični pocinkovani i farbani olučni elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm	/			/		
a	Horizontalni polukružni	kom			5,00		
b	Vertikalni kružni oluk	kom			4,00		

	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS						
1	Građevinska PVC folija Za razdvajanje cementne košuljice od termo izolacije.	m2			120,00		
2	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima) ploča od ekstrudirane polistirenske pene	/			/		
a	debljine d=2 cm	m2			120,00		

	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE						
1	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova ploča od ekspandiranog polistirena	/			/		
a	debljina d=10 cm	m2			190,00		
2	Građevinski lepak za EPS ploče cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspandiranog polistirena (EPS) i armiranje armaturne (rabic) mrežice	kg			2.400,00		
3	Armaturna (rabic) staklena mrežica. Visokokvalitetna alkalno postojana staklena mrežica	m2			250,00		
4	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera. predpremaz za izjednačavanje upijanja - podloga	kg			50,00		
5	Fasadni tankoslojni akrilni malter Završni malter u pastoznom stanju, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina	/			/		
a	boja približna RAL 8002 -braon	kg			675,00		

STOLARIJA							
1	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: \geq 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
a	DK 120x210 cm - Leva 90+30 cm	kom			1,00		
2	Prozori od PVC-a (komplet pozicija). Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja profila: bela RAL 9003, broj komora: \geq 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
a	JK 60x60 cm	kom			1,00		
b	JK 80x80 cm	kom			2,00		
c	JK 80x140 cm	kom			2,00		
d	JK 100x140 cm	kom			2,00		
e	DK 160x140 cm	kom			2,00		
3	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: \geq 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
a	JK 90x210 cm - Leva	kom			1,00		
b	JK 90x210 cm - Desna	kom			1,00		

Укупно: _____ динара без ПДВ-а

Укупно: _____ динара са ПДВ-ом

3. Корисник: Лабудовић Бојана

	Opis građevinskog materijala	Jed. prod.	Jedinična prodajna cena bez PDV-a	Jedinična prodajna cena sa PDV-om	Količina	UKUPNO bez PDV-a	UKUPNO sa PDV-om
--	------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------	------------------

OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL							
1	Cement za betone do MB 30	kg			7.500,00		
2	Hidratisani gašeni kreč pripremljen u prahu	kg			3.500,00		
3	Armatura betonska mreža dim. (dxš) 6000 x 2150 = 12,9 m2/kom	/			/		
a	Q188 /6x6/150x150/	kg			394,60		

MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE							
1	Opeka puna (d/š/v) 250x120x65 mm	kom			2.048,00		
2	Krečna glet masa Bez cementna krečna masa za gletovanje	kg			1.900,00		
3	Poludisperzivna boja Poludisperziona boja razrediva vodom	kg			135,00		

MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE TABLE							
1	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 600 cm	/			/		
a	Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3			0,72		

b	Krovna štafla 5/8 cm	m3			0,48	
2	Krovna daska od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0 metra	m3			1,00	
3	Standardne gips kartonske ploče - Tip A dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	kom			20,00	
4	Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip H2 dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	kom			4,00	
5	Čelični pocinkovani i farbani olučni elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm	/			/	
a	Horizontalni polukružni	kom			5,00	
b	Vertikalni kružni oluk	kom			4,00	

	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS					
1	Unutrašnje podne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2			55,00	
2	Unutrašnje zidne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2			75,00	
3	Lepak za keramičke pločice Fleksibilni, polimer-cementni lepak	kg			400,00	
4	Fleksibilna masa za fugovanje Vodoodbojna fug masa na bazi cementa	kg			52,00	
5	Laminat - jakopresovani (HLP) sa klik sistemom, dezen: hrast natur (prirodni)	m2			74,00	
6	Lajsne za laminat od medijapana materijal: medijapan / MDF	m1			93,60	
7	Podloga za laminat od polietilenske pene Sunderasta podloga za laminat	m2			82,50	
8	Cementni suvi estrih (cementna košuljica).	kg			9.500,00	

	Pripremljeno cementno praškasto vezivo						
9	Građevinska PVC folija Za razdvajanje cementne košuljice od termo izolacije.	m2			120,00		
10	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima) ploča od ekstrudirane polistirenske pene	/			/		
a	debljine d=2 cm	m2			105,00		

	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE						
1	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova ploča od ekspaniranog polistirena	/			/		
a	debljina d=10 cm	m2			250,00		
2	Građevinski lepak za EPS ploče cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspaniranog polistirena (EPS) i armiranje armature (rabc) mrežice	kg			2.640,00		
3	Armatura (rabc) staklena mrežica. Visokokvalitetna alkalno postojana staklena mrežica	m2			250,00		
4	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera. predpremaz za izjednačavanje upijanja - podloga	kg			50,00		
5	Fasadni tankoslojni akrilni malter Završni malter u pastoznom stanju, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina	/			/		
a	boja približna RAL 1034 -kajsija	kg			775,00		

	MATERIJAL ZA HIDRO IZOLACIJE						
1	Kondor V-3 (hidroizolaciona traka) Plastomer-bitumenska traka, uložak stakleni voal, debljina: ≥ 3 mm	m2			80,00		

	STOLARIJA						
1	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
a	DK 120x210 cm - Leva 90+30 cm	kom			1,00		
2	Prozori od PVC-a (komplet pozicija). Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
a	JK 60x60 cm	kom			2,00		
b	JK 80x80 cm	kom			1,00		
c	JK 100x120 cm	kom			3,00		
d	DK 120x120 cm	kom			3,00		
3	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
a	JK 90x210 cm - Leva	kom			3,00		
4	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća (komplet pozicija). širina x visina (spoljna mera futera)	/			/		
a	70x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom			1,00		
b	80x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom			1,00		
c	90x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom			2,00		
d	90x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom			1,00		

	Vodovod Kanalizacija Oprema						
	Oprema u kupatilu						
1	WC šolja od keramike I klase	kom			1,00		
2	Niskomontažni plastični predzidni vodokotlić za nisku montažu iznad wc šolje sa plovkom i svim potrebnim delovima za funkcionisanje vodokotlića	kom			1,00		
3	Umivaonikom sa stubom od keramike I klase	kom			1,00		
4	Pravougaona akrilna tuš kada dimenzija 90x90cm sa odlivnim ventilom	kom			1,00		
5	Električni akumulacioni bojler 50l vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od emajliranog lima, sa pratećim materijalom za ugradnju	kom			1,00		
6	Ogledalo sa etažerom (iznad umivaonika) četvrtasto, min. dimenzija 80x60cm	kom			1,00		
7	Baterije (slavine) hromirane baterije za hladnu i toplu vodu	/			/		
a	za umivaonik jednoručna stojeća	kom			1,00		
b	za tuš kadu (sa tuš ručicom i tuš crevom) jednoručna sa poniklovanim savitljivim crevom	kom			1,00		
c	za mašinu za veš i sudove, holender slavina DN20/15, s pripadajućom opremom za ugradnju	kom			1,00		
	Oprema u kuhinji						
8	Korito sudopere od "Inox"-a (dvodelno) (izrađeno od plemenitog nerđajućeg čelika) orjenacione dimenzije: 780 x 435 x 150 mm	kom			1,00		

9	Električni akumulacioni bojler 5l za ugradnju iznad sudopere, vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od plastike sa pratećim materijalom za ugradnju	kom			1,00		
10	Baterija za sudoperu jednoručna stojeća hromirana baterija za hladnu i toplu vodu	kom			1,00		

Укупно: _____ **динара без ПДВ-а**

Укупно: _____ **динара са ПДВ-ом**

4. Корисник: Костић Синуша

	Opis građevinskog materijala	Jed. prod.	jedinična prodajna cena bez PDV-a	jedinična prodajna cena sa PDV-om	Količina	UKUPNO bez PDV-a	UKUPNO sa PDV-om
	OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL						
1	Cement za betone do MB 30	kg			4.200,00		
2	Rebrasto betonsko gvožđe (RA)	/			/		
a	12 mm - dužine 12m	kg			222,80		
3	Armatura betonska mreža dim. (dxš) 6000 x 2150 = 12,9 m ² /kom	/			/		
a	Q188 /6x6/150x150/	kg			394,60		
	MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE						
1	Malter za malterisanje Pripremljeno krečno - cementno vezivo	kg			1.480,00		
2	Krečna glet masa Bezcementna krečna masa za gletovanje	kg			500,00		
3	Poludisperzivna boja Poludisperzivna boja razrediva vodom	kg			50,00		
	MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE TABLE						
1	Standardne gips kartonske ploče - Tip A dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	kom			8,00		

MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS						
1	Laminat - jakopresovani (HLP) sa klik sistemom, dezen: hrast natur (prirodni)	m2			56,00	
2	Lajsne za laminat od medijapana materijal: medijapan / MDF	m1			62,40	
3	Podloga za laminat od polietilenske pene Sunderasta podloga za laminat	m2			66,00	
4	Cementni suvi estrih (cementna košuljica). Pripremljeno cementno praškasto vezivo	kg			5.400,00	
5	Građevinska PVC folija Za razdvajanje cementne košuljice od termo izolacije.	m2			80,00	
6	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima) ploča od ekstrudirane polistirenske pene	/			/	
a	debljine d=2 cm	m2			60,00	
MATERIJAL ZA IZRADU FASADE						
1	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova ploča od ekspandiranog polistirena	/			/	
a	debljina d=14 cm	m2			238,50	
2	Građevinski lepak za EPS ploče cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspandiranog polistirena (EPS) i armiranje armaturne (rabc) mrežice	kg			2.940,00	
3	Armaturna (rabc) staklena mrežica. Visokokvalitetna alkalno postojana staklena mrežica	m2			300,00	
4	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera. predpremaz za izjednačavanje upijanja - podloga	kg			50,00	

5	Fasadni tankoslojni akrilni malter Završni malter u pastoznom stanju, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina	/			/		
a	boja približna RAL 8002 -braon	kg			875,00		
	STOLARIJA						
1	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća (komplet pozicija). širina x visina (spoljna mera futera)	/			/		
a	90x205 cm - Leva (dubina štoka 0-16 cm)	kom			1,00		
b	90x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	kom			2,00		

Укупно: _____ динара без ПДВ-а

Укупно: _____ динара са ПДВ-ом

5. Корисник: Новаковић Нада

	Opis građevinskog materijala	Jed. prod.	Jedinična prodajna cena bez PDV-a	Jedinična prodajna cena sa PDV-om	Količina	UKUPNO bez PDV-a	UKUPNO sa PDV-om
--	------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------	------------------

OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL							
1	Cement za betone do MB 30	kg			5.000,00		
2	Armaturna betonska mreža dim. (dxš) 6000 x 2150 = 12,9 m2/kom	/			/		
a	Q188 /6x6/150x150/	kg			394,60		

MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE							
1	Krečna glet masa Bez cementna krečna masa za gletovanje	kg			900,00		
2	Poludisperzivna boja Poludisperziona boja razrediva vodom	kg			120,00		

MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE TABLE							
1	Presovani glineni crep I klase dimenzija: 400-450x245-275 mm	kom			2.240,00		
2	Biber crep I klase dimenzija: 180x380 mm	kom					
3	sleni crep I klase (Žljebnjak)	kom			35,00		
4	Paropropusna i vodonepropusna krovna folija kontrola vodene pare iznad termoizolacije	m2			150,00		

5	Staklena mineralna vuna termoizolacija potkrovlja između rogova	/			/	
a	debljina d=10 cm	m2			109,20	
6	Parna brana kontrola vodene pare ispod termoizolacije	m2			150,00	
7	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 600 cm	/			/	
a	Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3			2,88	
b	Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm	m3			1,01	
c	Stub/Grebenjača 14/14 cm	m3			1,17	
d	Kosnik/Pajanta 10/10 cm	m3			0,60	
e	Klešta 6/12 cm	m3			0,43	
8	Krovnna daska od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0 metra	m3			4,46	
9	Krovnna letva od čamove rezane građe 3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra	m1			400,00	
10	Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip H2 dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	kom			50,00	
11	Čelični pocinkovani i farbani olučni elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm	/			/	
a	Horizontalni polukružni	kom			4,00	
b	Vertikalni kružni oluk	kom			6,00	

	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS					
1	Unutrašnje podne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2			14,00	
2	Unutrašnje zidne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2			32,00	

3	Lepak za keramičke pločice Fleksibilni, polimer-cementni lepak	kg			150,00		
4	Fleksibilna masa za fugovanje Vodoodbojna fug masa na bazi cementa	kg			20,00		
5	Cementni suvi estrih (cementna košuljica). Pripremljeno cementno praškasto vezivo	kg			1.400,00		
6	Građevinska PVC folija Za razdvajanje cementne košuljice od termo izolacije.	m2			40,00		
7	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima) ploča od ekstrudirane polistirenske pene	/			/		
a	debljine d=2 cm	m2			15,00		

	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE						
1	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova ploča od ekspaniranog polistirena	/			/		
a	debljina d=10 cm	m2			275,00		
2	Građevinski lepak za EPS ploče cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspaniranog polistirena (EPS) i armiranje armaturne (rabc) mrežice	kg			3.450,00		
3	Armaturna (rabc) staklena mrežica. Visokokvalitetna alkalno postojana staklena mrežica	m2			300,00		
4	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera. predpremaz za izjednačavanje upijanja - podloga	kg			75,00		
5	Fasadni tankoslojni akrilni malter Završni malter u pastoznom stanju, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina	/			/		
a	boja približna RAL 1034 -kajsija	kg			975,00		

STOLARIJA							
1	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
a	JK 90x210 cm - Desna 90 cm	kom			2,00		
2	Prozori od PVC-a (komplet pozicija). Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
a	JK 60x60 cm	kom			1,00		
b	JK 80x80 cm	kom			1,00		
c	JK 100x120 cm	kom			1,00		
d	JK 100x140 cm	kom			1,00		
3	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća (komplet pozicija). širina x visina (spoljna mera futera)	/			/		
a	80x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	kom			1,00		

Vodovod Kanalizacija Oprema							
Oprema u kupatilu							
1	WC šolja od keramike I klase	kom			1,00		
2	Niskomontažni plastični predzidni vodokotlić za nisku montažu iznad wc šolje sa plovkom i svim potrebnim delovima za funkcionisanje vodokotlića	kom			1,00		
3	Umivaonikom sa stubom od keramike I	kom			1,00		

	klase						
4	Pravougaona akrilna tuš kada dimenzija 90x90cm sa odlivnim ventilom	kom			1,00		
5	Električni akumulacioni bojler 50l vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od emajliranog lima, sa pratećim materijalom za ugradnju	kom			1,00		
6	Ogledalo sa etažerom (iznad umivaonika) četvrtasto, min. dimenzija 80x60cm	kom			1,00		
7	Baterije (slavine) hromirane baterije za hladnu i toplu vodu	/			/		
a	za umivaonik jednoručna stojeća	kom			1,00		
b	za tuš kadu (sa tuš ručicom i tuš crevom) jednoručna sa poniklovanim savitljivim crevom	kom			1,00		
c	za mašinu za veš i sudove, holender slavina DN20/15, s pripadajućom opremom za ugradnju	kom			1,00		

Укупно: _____ **динара без ПДВ-а**

Укупно: _____ **динара са ПДВ-ом**

6. Корисник: Вукмировић Јово

	Opis građevinskog materijala	Jed. prod.	Jedinična prodajna cena bez PDV-a	Jedinična prodajna cena sa PDV-om	Količina	UKUPNO bez PDV-a	UKUPNO sa PDV-om
	MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE TABLE						
1	Presovani glineni crep I klase dimenzija: 400-450x245-275 mm	kom			1.520,00		
2	Paropropusna i vodonepropusna krovna folija kontrola vodene pare iznad termoizolacije	m2			150,00		
3	Staklena mineralna vuna termoizolacija potkrovlja između rogova	/			/		
a	debljina d=14 cm	m2			96,00		
4	Parna brana kontrola vodene pare ispod termoizolacije	m2			150,00		
5	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 400 cm	/			/		
a	Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3			2,60		
b	Stub/Grebenjača 14/14 cm	m3			1,25		
6	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 600 cm	/			/		
a	Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3			0,58		
b	Rožnjača 14/16 cm	m3			0,55		
c	Kosnik/Pajanta 10/10 cm	m3			0,72		
d	Klešta 6/12 cm	m3			0,18		
e	Tavanjače 18/26 cm	m3			1,73		
7	Krovna letva od čamove rezane građe 3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra	m1			724,00		

8	OSB3 vlagootporne konstruktivne ploče d=18 mm / dim. 2440 x 1220	kom			95,00		
9	Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip H2 dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	kom			10,00		
10	Čelični pocinkovani i farbani olučni elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm	/			/		
a	Horizontalni polukružni	kom			7,00		
b	Vertikalni kružni oluk	kom			4,00		

	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS						
1	Unutrašnje podne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2			20,00		
2	Unutrašnje zidne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2			30,00		
3	Lepak za keramičke pločice Fleksibilni, polimer-cementni lepak	kg			150,00		
4	Fleksibilna masa za fugovanje Vodoodbojna fug masa na bazi cementa	kg			20,00		
5	Laminat - jakopresovani (HLP) sa klik sistemom, dezen: hrast natur (prirodni)	m2			50,00		
6	Lajsne za laminat od medijapana materijal: medijapan / MDF	m1			32,00		
7	Podloga za laminat od polietilenske pene Sunderasta podloga za laminat	m2			82,50		
8	Cementni suvi estrih (cementna košuljica). Pripremljeno cementno praškasto vezivo	kg			12.000,00		
9	Građevinska PVC folija Za razdvajanje cementne košuljice od termo izolacije.	m2			80,00		

10	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima) ploča od ekstrudirane polistirenske pene	/			/	
a	debljine d=5 cm	m2			60,00	

	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE					
1	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova ploča od ekspaniranog polistirena	/			/	
a	debljina d=14 cm	m2			100,00	
2	Građevinski lepak za EPS ploče cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspaniranog polistirena (EPS) i armiranje armaturne (rabic) mrežice	kg			1.260,00	
3	Armaturna (rabic) staklena mrežica. Visokokvalitetna alkalno postojana staklena mrežica	m2			150,00	
4	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera. predpremaz za izjednačavanje upijanja - podloga	kg			25,00	
5	Fasadni tankoslojni akrilni malter Završni malter u pastoznom stanju, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina	/			/	
a	boja približna RAL 1034 -kajsija	kg			350,00	

	STOLARIJA					
1	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/	
a	DK 120x210 cm - Desna 90+30 cm	kom			1,00	

2	Prozori od PVC-a (komplet pozicija). Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/	
a	JK 60x60 cm	kom			1,00	
b	JK 80x80 cm	kom			1,00	
c	JK 80x120 cm	kom			2,00	
d	DK 120x120 cm	kom			1,00	
e	DK 140x140 cm	kom			1,00	
3	Krovni prozor sa aluminijumskom opšivkom od laminirane i impregnirane čamove grade	/			/	
a	dimenzije 66 x 118 (širina x visina)	kom			1,00	
4	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/	
a	JK 90x210 cm - Desna	kom			2,00	
5	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća (komplet pozicija). širina x visina (spoljna mera futera)	/			/	
a	90x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	kom			2,00	

	Vodovod Kanalizacija Oprema					
	Oprema u kupatilu					
1	WC šolja od keramike I klase	kom			1,00	

2	Niskomontažni plastični predzidni vodokotlič za nisku montažu iznad wc šolje sa plovkom i svim potrebnim delovima za funkcionisanje vodokotlića	kom			1,00		
3	Umivaonikom sa stubom od keramike I klase	kom			1,00		
4	Pravougaona akrilna tuš kada dimenzija 90x90cm sa odlivnim ventilom	kom			1,00		
5	Električni akumulacioni bojler 50l vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od emajliranog lima, sa pratećim materijalom za ugradnju	kom			1,00		
6	Ogledalo sa etažerom (iznad umivaonika) četvrtasto, min. dimenzija 80x60cm	kom			1,00		
7	Baterije (slavine) hromirane baterije za hladnu i toplu vodu	/			/		
a	za umivaonik jednoručna stojeća	kom			1,00		
b	za tuš kadu (sa tuš ručicom i tuš crevom) jednoručna sa poniklovanim savitljivim crevom	kom			1,00		
c	za mašinu za veš i sudove, holender slavina DN20/15, s pripadajućom opremom za ugradnju	kom			1,00		

Укупно: _____ **динара без ПДВ-а**

Укупно: _____ **динара са ПДВ-ом**

7. Корисник: Пајућ Јово

	Opis građevinskog materijala	Jed. prod.	jedinična prodajna cena bez PDVa	jedinična prodajna cena sa PDV-om	Količina	UKUPNO bez PDVa	UKUPNO sa PDVom
--	------------------------------	------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------	-----------------	-----------------

OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL							
1	Cement za betone do MB 30	kg			5.000,00		
2	Rebrasto betonsko gvožđe (RA)	/			/		
a	12 mm - dužine 12m	kg			623,84		
b	14 mm - dužine 12m	kg			182,04		
3	Glatko betonsko gvožđe (GA)	/			/		
a	8 mm - dužine 12m	kg			303,36		

MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE							
1	Giter blok (d/š/v) 250x190x190 mm	kom			640,00		
2	Malter za zidanje Pripremljeno krečno - cementno vezivo	kg			520,00		

MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE TABLE							
1	Presovani glineni crep I klase dimenzija: 400-450x245-275 mm	kom			4.800,00		
2	Slemeni crep I klase (žljebnjak)	kom			80,00		
3	Paropropusna i vodonepropusna krovna folija kontrola vodene pare iznad termoizolacije	m2			375,00		

4	Staklena mineralna vuna termoizolacija potkrovlja između rogova	/			/	
a	debljina d=10 cm	m2			310,80	
5	Parna brana kontrola vodene pare ispod termoizolacije	m2			375,00	
6	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 600 cm	/			/	
a	Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3			6,48	
b	Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm	m3			1,01	
c	Stub/Grebenjača 14/14 cm	m3			1,40	
d	Kosnik/Pajanta 10/10 cm	m3			2,76	
7	Krovnna daska od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0 metra	m3			8,42	
8	Krovnna letva od čamove rezane građe 3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra	m1			1.200,00	
9	Čelični pocinkovani i farbani olučni elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm	/			/	
a	Horizontalni polukružni	kom			9,00	
b	Vertikalni kružni oluk	kom			8,00	

	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE					
1	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova ploča od ekspaniranog polistirena	/			/	
a	debljina d=10 cm	m2			202,50	
2	Građevinski lepak za EPS ploče cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspaniranog polistirena (EPS) i armiranje armaturne (rabc) mrežice	kg			3.180,00	

3	Armaturna (rabic) staklena mrežica. Visokokvalitetna alkalno postojana staklena mrežica	m2			250,00		
4	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera. predpremaz za izjednačavanje upijanja - podloga	kg			75,00		

Укупно: _____ **динара без ПДВ-а**

Укупно: _____ **динара са ПДВ-ом**

8. Корисник: Комазец Драгослав

	Opis građevinskog materijala	Jed. prod.	Jedinična prodajna cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Količina	UKUPNO bez PDV-a	UKUPNO sa PDV-om
--	------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------------------	----------	------------------	------------------

	MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE TABLE						
1	Presovani glineni crep I klase dimenzija: 400-450x245-275 mm	kom			2.560,00		
2	Slemeni crep I klase (žljebnjak)	kom			38,00		
3	Paropropusna i vodonepropusna krovna folija kontrola vodene pare iznad termoizolacije	m2			225,00		
4	Staklena mineralna vuna termoizolacija potkrovlja između rogova	/			/		
a	debljina d=10 cm	m2			117,60		
5	Parna brana kontrola vodene pare ispod termoizolacije	m2			150,00		
6	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 600 cm	/			/		
a	Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3			3,17		
b	Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm	m3			2,02		
c	Stub/Grebenjača 14/14 cm	m3			0,70		
d	Kosnik/Pajanta 10/10 cm	m3			0,36		
7	Krovna daska od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0 metra	m3			3,96		
8	Krovna letva od čamove rezane građe 3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra	m1			550,00		

9	Čelični pocinkovani i farbani olučni elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm	/			/	
a	Horizontalni polukružni	kom			4,00	
b	Vertikalni kružni oluk	kom			4,00	

	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS					
1	Cementni suvi estrih (cementna košuljica). Pripremljeno cementno praškasto vezivo	kg			23.000,00	
2	Građevinska PVC folija Za razdvajanje cementne košuljice od termo izolacije.	m2			250,00	
3	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima) ploča od ekstrudirane polistirenske pene	/			/	
a	debljine d=2 cm	m2			110,00	

	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE					
1	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova ploča od ekspandiranog polistirena	/			/	
a	debljina d=10 cm	m2			250,00	
2	Građevinski lepak za EPS ploče cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspandiranog polistirena (EPS) i armiranje armaturne (rabc) mrežice	kg			3.150,00	
3	Armaturna (rabc) staklena mrežica. Visokokvalitetna alkalno postojana staklena mrežica	m2			300,00	
4	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera. predpremaz za izjednačavanje upijanja - podloga	kg			50,00	

	STOLARIJA						
1	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
a	DK 120x210 cm - Leva 90+30 cm	kom			1,00		
2	Prozori od PVC-a (komplet pozicija). Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
a	JK 60x60 cm	kom			3,00		
b	JK 80x120 cm	kom			2,00		
c	JK 100x120 cm	kom			3,00		
d	DK 120x120 cm	kom			4,00		
3	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/			/		
a	JK 90x210 cm - Leva	kom			1,00		
b	JK 90x210 cm - Desna	kom			2,00		
4	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća (komplet pozicija). širina x visina (spoljna mera futera)	/			/		
a	80x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom			2,00		
b	80x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom			2,00		
c	90x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom			2,00		
d	90x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom			2,00		

Укупно: _____ динара без ПДВ-а
Укупно: _____ динара са ПДВ-ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

<i>Ред.бр.</i>	<i>Корисник</i>	<i>Укупна цена без ПДВ-а</i>	<i>Укупна цена са ПДВ-ом</i>
1.	<i>Поповић Јован</i>		
2.	<i>Чанак Младена</i>		
3.	<i>Лабудовић Бојана</i>		
4.	<i>Костић Сениша</i>		
5.	<i>Новаковић Нада</i>		
6.	<i>Вукмировић Јово</i>		
7.	<i>Пајић Јово</i>		
8.	<i>Комазец Драгослав</i>		
	УКУПНО:		

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- уписати укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са траженим количинама
- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом
- Понудом морају бити обухваћене све ставке у обрасцу структуре цене. Уколико понуђач не достави цене за сва тражена добра, његова понуда ће бити одбијена.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац бр.9

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Образац бр.10

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке - Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево , ЈН број VIII-02 404-38/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Образац бр. 11

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

У вези са позивом за набавку добра- Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево , ЈН број VIII-02 404-38/2017, изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да смо као понуђач при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Чл75. Ст.2).

Датум

М. П.

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју