

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО  
Управа Градске општине Барајево  
Одељење за урбанизам,  
грађевинске и комуналне послове  
Одсек за спровођење обједињене процедуре  
Број предмета СЕОР: ROP-BAR-6127-LOCH-2/2019  
Заводни број: 350-81/2019  
Датум: 19.06.2019.год.  
Барајево, Ул. Светосавска број 2  
Телефон: 8301-382; 8302-115/116  
Факс:8302-444  
[urb.lok@barajevo.org.rs](mailto:urb.lok@barajevo.org.rs)

Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе Градске општине Барајево, поступајући по усаглашеном захтеву ЈП „Србијагас“, Нови Сад, улица ----- број -----, МБ -----, ПИБ -----, поднетом преко пуномоћника правног лица „САПУТНИК-М“ д.о.о СОМБОР, ----- број 6, МБ -----, ПИБ -----, и овлашћеног лица Александра Радишића ЈМБГ -----, из -----, улица ----- број --, за издавање локацијских услова, на основу чл. 53а, 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19), Просторног плана градске општине Барајево („Сл.лист града Београда“, број 53/12), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, бр. 22/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016, 120/2017) и Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС" бр. 35/2015, 114/2015, 117/2017) издаје:

## ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 бар за снабдевање насеља Гунцати са корисничким гасоводним прикључцима КО Гунцати, КО Баћевац и КО Барајево категорије „Г“ класификационе ознаке 222100 – локални подземни гасовод који се води у коридорима јавних саобраћајница преко следећих катастарских парцела:

КО Гунцати

2713; 2712; 2710; 2708/5; 2711; 2714; 2708/2; 1; 2708/3; 3; 2715; 2709; 2706; 7; 2670/2; 2670/3; 2670/4; 2708/1; 8; 2705; 2669/2; 2718; 9; 2669/1; 2719; 2; 2704; 2669/3; 2708/4; 10; 2670/1; 2703; 2669/4; 3775; 6; 12; 2668/2; 2702; 2667; 306; 14; 2671; 11; 2725; 2666; 15; 2694; 2707; 2720; 3771; 307; 2701; 17; 2695; 13; 16; 18; 305; 2698/2; 2665; 308; 2700; 2698/1; 2672/6; 21; 2447; 3774; 2729/1; 2693; 20; 309; 2664; 2699; 304; 2696; 23; 2673; 302; 2729/2; 24; 2697; 295; 91/2; 301/1; 25; 90; 2662; 2728/3; 2692; 2659; 290/2; 301/3; 91/1; 2674; 294; 31/1; 2730; 2668/1; 2661; 26; 290/1; 2688; 27; 2689; 268; 31/2; 2658; 32/2; 2731; 92; 267; 2680; 28; 2691; 310; 2655; 2675; 86; 32/1; 289; 296; 2690; 2732/1; 300; 2683; 74; 2676; 3725; 2687; 29; 2660; 37; 264; 72; 73; 2631; 293; 35; 38; 36; 96; 34; 2657; 71; 2651; 33; 259; 2650; 2684; 260; 2573/3; 2630; 258; 2632; 2831; 85; 2656; 62/2; 261; 255; 2638/8; 266; 88; 2832; 97/2; 2736/2; 2637; 63/2; 2833; 292; 2653; 297; 265; 70; 2629; 59; 2834; 62/1; 2652; 2638/4; 39; 2573/7; 2636; 57/2; 2638/7; 254; 2628; 2639/1; 2736/3; 2638/3; 98/1; 253; 58; 2830; 84; 263; 2634; 83; 2573/12; 56; 2736/4; 40; 262; 2573/4; 55; 2573/6; 252; 2635; 2626; 99; 2625/2; 2573/5; 2736/5; 60; 2573/14; 2827; 101/2; 251; 2573/2; 82; 2573/13; 2573/8; 2736/6; 2625/1; 2624; 2573/9; 2825/1; 2646; 80; 68/4; 51; 2737/1; 81; 2640; 103; 2571/3; 64/2; 2573/10; 2645; 2737/2; 3726/1; 68/1; 250; 2623; 2644; 68/3; 107/2; 2615; 66; 2622/1; 50; 2823/2; 105; 2622/2;

2616; 65; 46; 45; 109; 47; 67; 2823/3; 2617; 111; 248; 49; 147; 44; 2622/3; 247/2; 2618/2; 2823/1; 247/1; 2614; 150; 247/4; 48; 112; 2844/12; 2622/4; 246; 2886; 271; 152/2; 3724; 146; 244; 285/3; 285/4; 113; 279; 245; 2613/1; 285/6; 241; 285/5; 2823/6; 240; 273; 2823/4; 2448/1; 149; 151/1; 114; 2844/3; 275; 2844/14; 2887/1; 152/1; 154/3; 153; 2887/2; 247/3; 2844/13; 2613/2; 3723/2; 2844/15; 145; 2844/5; 2844/2; 115; 170; 173; 130; 144; 2844/1; 285/7; 237; 151/4; 2887/3; 233; 2844/16; 274; 116; 281; 285/8; 2844/7; 171; 156/1; 276; 282; 172; 129; 2448/3; 131; 231/2; 283; 2887/4; 174; 2844/6; 232; 284; 2844/9; 134; 143; 285/9; 2844/8; 117; 3723/1; 132; 227; 181; 121; 348; 347; 228; 176; 2448/2; 175; 229; 236; 155/4; 2607/3; 343/8; 2607/1; 234; 133; 2601/5; 342; 231/1; 341; 349; 119; 340/2; 120; 2601/4; 177; 178; 226/1; 343/9; 338; 339; 343/6; 340/1; 2607/2; 2607/9; 2601/1; 2576; 179; 343/4; 350; 180; 343/10; 2601/6; 226/2; 2980/2; 346; 343/5; 156/4; 2601/3; 155/3; 2601/7; 2607/10; 126; 226/3; 343/11; 351; 343/7; 2603; 2601/8; 226/4; 122; 2601/2; 343/12; 2602; 352; 2599; 345; 118; 226/5; 2601/9; 343/13; 125; 343/2; 353; 343/1; 343/17; 226/6; 343/14; 354; 2600; 343/15; 360; 2579; 161/1; 343/3; 185; 355; 2848; 164/1; 2580; 165; 137/4; 343/16; 343/18; 137/1; 184; 137/3; 2450/4; 2450/5; 164/2; 158/1; 540; 160/3; 160/1; 2849; 137/2; 343/19; 190; 200; 2450/3; 187; 223/1; 160/2; 220; 221; 219; 215; 138; 201; 186; 137/5; 218; 159/1; 214/1; 195; 192; 2450/2; 535; 217; 214/2; 188; 481; 543; 216; 480/1; 202; 159/2; 530/3; 209/3; 213; 542/1; 480/2; 530/1; 194; 533; 209/2; 212; 209/1; 189; 479; 478; 532; 539; 537; 211; 210/2; 477; 544; 208; 193; 469/4; 476; 210/1; 203; 207; 545/1; 465; 2901; 475; 466; 470/3; 482; 470/4; 485/1; 204; 206; 474; 467; 468; 2867; 2450/1; 473; 545/4; 470/2; 469/5; 205; 485/2; 472/1; 545/2; 472/2; 471; 546; 470/1; 547; 548/1; 486/3; 548/2; 2904; 488/1; 549/1; 452; 486/2; 488/2; 549/5; 549/4; 550; 438; 442; 549/2; 433; 549/3; 551; 443; 440; 449; 489/1; 430/3; 432; 2863; 444; 446/1; 448; 431; 430/2; 552; 489/2; 555/1; 492; 445; 429; 446/2; 427/4; 555/2; 427/3; 561; 495; 428; 427/2; 563/10; 554/1; 427/5; 563/14; 501/1; 556; 427/1; 560; 500; 506/2; 558; 559; 501/2; 562; 557; 506/1; 501/3; 564/1; 421/3; 505; 563/12; 575; 421/2; 564/2; 563/4; 503; 563/13; 563/3; 2917; 416; 421/5; 563/1; 507; 415; 563/15; 566; 563/6; 563/9; 574; 579; 563/8; 414; 563/2; 588; 563/11; 413; 567; 510/2; 412; 577/2; 519; 573; 3734; 590; 584; 510/1; 371; 3083; 411; 589/1; 568/1; 572; 587; 514/1; 511; 513; 599; 514/2; 568/4; 372; 568/2; 570; 591/2; 512; 410; 516; 586; 517; 568/3; 603; 589/2; 591/1; 515/2; 515/1; 814; 373; 585; 403; 813; 601; 812; 402; 811; 370; 369; 598; 815/1; 809; 380/1; 815/2; 3081; 589/3; 810; 600; 604; 592; 805/3; 374; 597; 817; 605; 805/1; 815/3; 805/2; 816/1; 639; 816/2; 368; 804/3; 804/1; 806/8; 804/2; 607; 596; 806/9; 375; 390/2; 806/11; 386; 390/1; 806/10; 806/1; 3162; 806/7; 381; 376; 806/3; 378; 806/2; 377; 609; 806/4; 388; 803; 2449; 806/5; 806/6; 802; 819; 611; 801; 818; 839/3; 800; 643/2; 3163; 595; 613; 799; 798; 794/1; 643/1; 795; 617/1; 644; 794/2; 617/2; 821; 790; 823/2; 623; 622; 621; 631; 823/1; 624; 787/5; 625; 629; 785; 628; 627; 824; 626; 3180; 3270; 837; 779/1; 3271; 3003/3; 667/5; 667/2; 667/3; 667/1; 3181; 3264; 3272; 826; 667/6; 779/2; 776/5; 3263; 3205; 670; 836; 3273/12; 3003/4; 671/2; 776/2; 3003/5; 671/1; 3262; 827; 838/3; 3261; 771/5; 672; 835; 776/3; 777; 3273/11; 3260; 673; 828/2; 653/3; 3204; 776/6; 771/6; 776/1; 3259; 653/1; 675; 653/2; 662/1; 857; 834/1; 828/1; 663; 3273/14; 771/9; 668; 841; 678/2; 676; 678/1; 3258; 674; 3203; 858; 829; 771/4; 3202; 3269; 3273/13; 652; 860/2; 860/1; 3002/3; 856; 679; 677/1; 3255; 769; 834/2; 846; 771/7; 830; 3273/7; 3201; 677/2; 3273/8; 833/1; 701; 762; 3273/1; 843; 685; 831; 680; 854; 3278/2; 848/1; 682; 702; 700; 849; 833/2; 832; 848/2; 761/1; 862; 868; 699; 3254/2; 3273/3; 3273/2; 866; 865; 761/3; 770; 891; 3273/4; 705; 758/1; 709/5; 704; 711/3; 958; 3217; 867; 887; 757/1; 3254/1; 3274; 870/4; 3218; 961/2; 711/5; 711/2; 893; 712; 709/2; 706; 707; 3277; 3275; 731/2; 709/4; 711/8; 3248/2; 708/1; 711/1; 961/1; 709/3; 895; 3252; 711/7; 957; 711/4; 709/9; 753; 3220; 870/3; 715; 709/6; 963; 709/11; 713; 1410; 710; 3246/3; 709/8; 1411; 714; 3246/2; 3729; 1412; 3222; 716/1; 744/1; 1413/3; 717/2; 744/2; 883; 717/1; 1404/3; 3221; 898/1; 885; 3287; 872/2; 750; 718; 719; 971; 720; 1416; 725; 730; 1407; 724; 1404/2; 3329; 726; 1409; 1417/1; 727; 898/2; 1277/1; 884; 729; 1417/2; 1415; 1405; 970; 1284; 1414; 1418; 1277/2; 1406; 1419; 728; 872/1; 1277/3; 969; 899/2; 899/1; 1420; 1285; 1408; 1291; 1278; 1277/4; 1290; 900; 1422/1; 1402; 1421; 737; 1292; 1289; 1276; 881; 882/1; 945/2; 734; 1423/1; 901; 1275; 3318; 875; 1425/2; 882/2; 903; 982; 902; 899/3; 1274; 1424; 1012/2; 1427/1; 1014; 874; 876; 904; 983; 878; 1018/2; 1434/2; 1434/1; 1015; 905; 1013; 1018/1; 1433; 1432; 873; 1431; 1273; 1021/1; 1386/1; 1387/3; 879; 1021/2; 907; 908; 1016; 877; 985; 1430; 1386/3; 1436/2; 1437/2; 1435; 1387/1; 1271; 1386/4; 946; 1429; 1009/1; 909; 1390/1; 1436/1;

1017; 1011; 1386/2; 3293; 939/3; 947/1; 1387/2; 942; 917; 918/1; 939/2; 1440/1; 918/3; 1010; 918/2; 1390/3; 1009/2; 1270; 1269; 1268; 988; 948; 1438/1; 1449; 911; 1385; 1387/4; 1267; 943; 947/2; 920/1; 919; 1438/2; 940; 914; 912; 920/2; 1008; 916/2; 1395; 1384/3; 916/1; 987; 921; 913; 1390/2; 1393; 1384/2; 947/3; 1446/2; 1007; 941; 1027; 910; 1389; 1446/1; 1450; 1262; 922; 1384/1; 1445; 1056; 915; 1441/1; 937; 1006; 1381; 1461; 989; 1441/2; 1005; 947/4; 938; 1444; 1383; 935/3; 991; 1463; 1181; 1004; 925; 1261; 994; 1440/6; 1028; 1462; 1180; 1442/2; 1464; 1460; 1183; 1051; 1179; 997; 1465; 1260; 935/2; 1184; 935/4; 1443/2; 935/1; 1467/1; 1173/1; 1382; 1178; 1025; 1466; 1440/7; 1030; 923; 1442/4; 1259; 936; 1440/3; 1182; 1034; 1041/4; 1026; 1175; 1032; 1173/2; 1037; 935/5; 1177; 1442/1; 1258; 1468; 1052; 1442/5; 1442/7; 1057; 928/2; 1257; 1255/2; 935/6; 1457; 1174; 1255/1; 1040/1; 1471; 1478; 1455/1; 1442/6; 1255/3; 1442/3; 1453; 1117; 1482; 1253; 1254; 928/3; 1107; 1481; 1238/2; 1129/1; 1127; 1480; 1454/2; 1483; 1060; 1102; 928/1; 1294/1; 1198/2; 1479; 929; 1118; 1484; 1113; 1041/8; 1101; 1475/1; 1493; 931; 1250; 933; 2451; 1454/1; 1455/2; 1485; 1110; 1487; 1047; 1061; 1486; 1473/2; 1097; 1359; 1475/2; 1488; 1090; 1456; 1232; 1473/1; 1064; 1198/1; 1489; 1476; 1204; 1202; 1490; 1087; 1474; 1230/3; 1231; 1230/4; 1048; 1492/3; 1492/1; 1198/3; 1079; 1492/2; 1067; 1230/1; 1229; 1247; 1206; 1148; 1203/1; 1492/4; 1230/2; 1503; 1203/2; 1197/2; 1073; 1152; 1491/1; 1491/2; 1169; 1502; 1497/1; 1244; 1168/1; 1074; 1494; 1228; 1495; 1499; 1294/2; 1303; 1242; 1068; 1207; 1504; 1168/2; 1497/2; 1304; 1196; 1153; 1066/1; 1209; 1167; 1195; 1208; 1192; 1506; 1294/3; 1305; 1069; 2453/1; 1509; 1213; 1189; 1155; 1507; 1211; 1510; 1165; 1164; 1508/1; 1154/2; 1763; 1210; 1508/2; 1166; 1511; 1306; 1163; 1187; 1764; 1222; 1157; 1154/1; 1513; 1212; 1515; 1218; 1221; 1512; 1223; 1516; 1766; 1308; 1215; 1762/2; 1517; 1514; 1769; 1762/1; 1760; 1156; 1519; 1759; 1310; 1158; 1758/1; 1138; 1773; 1762/3; 1521; 1316/1; 1316/4; 1145; 1522/2; 1522/1; 1311/2; 1137; 1316/2; 1756; 1524; 1776; 1755/1; 1142; 1870; 1772; 1526; 1141/1; 1950/1; 1779; 1780/3; 1925; 1528; 1753; 1141/2; 1780/2; 1141/3; 1780/4; 1314/2; 1780/1; 1943; 1944; 1750/1; 1874; 1949; 1923; 1877; 1781; 1531; 1780/6; 1750/2; 1780/5; 1780/7; 1743; 1922; 1783; 1532; 1786; 1733; 1782; 1789; 1921; 1951; 1940; 1791; 1879; 1534/1; 1955; 1954; 1540; 1937; 1793; 1728; 1880; 1539/3; 1539/4; 1935; 1956; 1881; 1795; 1541; 2452; 1957; 1726; 1799; 1542; 1953; 1882; 1725; 1543; 1958; 1883; 1801; 1878/1; 1884; 1878/4; 1724; 1914/1; 1544; 1914/4; 1878/3; 3630; 1546; 1803; 1804; 1719; 1807; 1547/1; 1809; 1715; 2454; 1812/1; 1554; 1713; 1547/2; 1712; 1812/2; 1714; 1814; 1707/1; 1796; 1844; 1841; 1813; 1839; 1703; 1698; 1864; 2456/1; 1835/1; 1845; 1850; 1693; 1555; 1843; 1838; 1863; 1866; 1835/2; 1691; 1556; 1862; 1836; 1887; 1557; 1834/1; 1847; 1848; 2453/2; 1860; 1687; 1833; 1888; 1834/2; 1558; 2014; 1857; 1902; 1858/2; 1886/2; 1891/2; 1686; 1815; 1858/3; 1889; 1831/2; 1831/1; 1828; 1561; 2012; 1827; 1859/2; 1858/1; 1890; 1682; 1891/1; 1562; 1856; 1826; 1859/1; 1903; 1898; 1892; 1566; 2015; 1904; 1825; 1855; 1905; 1899; 1567; 1824; 1854; 1681; 1568/1; 1571; 1853; 2006; 1906; 1572/2; 1830/2; 2018; 1820; 1568/2; 2017; 1830/1; 2005; 2009; 2007; 2021; 1673; 1572/1; 2019; 1819; 2004; 3653/1; 2022; 2036; 1672; 1818/1; 1671; 2023; 1577; 2003; 1578/2; 2008; 1578/1; 1818/2; 2002; 1581; 2001/2; 1579; 1999; 1667; 2020; 2024; 2011; 1817; 1580; 1998/2; 1655; 1665; 1996/1; 1816; 1823; 2030; 1994/3; 1994/2; 1998/3; 1664; 1661; 1654; 2025; 1650; 2026; 1662; 1994/1; 1660; 1651; 1993/1; 2027; 1582; 1993/2; 2010; 1587/1; 2128; 1649; 2034/1; 1648; 1992; 2035/1; 2126; 1647; 1645; 2053; 2129/1; 1584; 1990; 2129/2; 2040; 2052; 2130; 2131; 2132; 2133; 2134/2; 2051; 1642; 2134/4; 2048; 2055; 2134/3; 2134/5; 2039; 1988; 2057/2; 2043; 2046; 2114; 1987; 2038; 2134/1; 2134/6; 2057/1; 2090; 2091/8; 2113; 2145/3; 2145/1; 2134/8; 2134/17; 2093/2; 2112/2; 2134/15; 2145/2; 1975; 2095; 2058; 2092; 2134/7; 2148; 2112/3; 2143; 2134/9; 2060; 2145/4; 2166; 2091/1; 1984; 2112/4; 2134/14; 2142; 2134/10; 2062; 2168; 2149; 2061; 1978; 1985; 2112/5; 2063; 2150; 2135/1; 2140; 2112/6; 2147; 2139; 2135/3; 2099; 1983; 2158; 2136; 2071; 2151; 2141; 1979; 2137; 2101; 2152; 2138; 2069; 2156; 2059; 2187; 2068; 2091/7; 2091/6; 2146; 2456/2; 2155; 2153; 2079; 2169; 2078/2; 2081; 2089; 2186; 2195; 2154; 2157; 2196; 2188; 2084; 2197/1; 2198/3; 2077; 2159; 2160; 2202; 2184; 2083; 2161; 2203; 2183; 2206; 2179/2; 2173; 2457; 2175; 2230; 2228; 2232; 2235; 2237; 2239/1; 2239/2; 2240; 2243; 2245; 2247; 2246; 2250; 2252; 2253; 2254; 2255/1; 2264/2; 2255/2; 2256; 2258; 2257; 2259; 2263/2; 2263/1; 2260; 2261/1; 2263/4; 2261/2; 2261/3; 2285/7; 2262; 2267; 2268; 2304; 2272/2; 2282; 2272/1; 2281; 2375; 2271; 2280; 2376; 2279/4; 2373; 2377/2; 2279/5; 2378/2; 2377/1; 2418; 2419; 2279/6; 2377/4; 2378/1; 2279/1; 2386; 2379; 2415; 2408; 2279/7; 2277; 2417; 2384; 2420;

2380; 2279/2; 2387; 2392/2; 2428; 2390; 2385; 2429; 2392/1; 2424; 2414; 2407; 2279/3; 2431; 2416; 2392/4; 2382; 2381; 2398; 2401; 2413; 2427; 2392/5; 2389; 2446/2; 2383; 2425; 2410; 2430; 2388/2; 2392/6; 2388/1; 2400; 2426; 2391; 2404; 2403; 2411; 2406; 2405; 2433; 2445; 3733; 2412; 2399; 2444; 2439; 2443; 2446/1; 2441/1; 2442; 2441/2; 2440; 2438; 2437; 2435; 2434; 2436

КО Мељак

860; 26/5; 28/4; 27/1; 30/2; 30/1; 31/3; 31/2; 36/1; 36/2; 37; 42/2; 42/4; 43/1; 46/1; 47; 52/1; 52/2; 52/3; 53; 54; 66; 70/1; 67; 71; 74/3; 75/1; 75/2; 74/1; 74/2; 861/1; 78/3; 77; 78/1; 79/2; 87/1; 84; 87/2; 85; 88/5; 86/2

КО Барајево

5132/10; 5147/2; 5158/1; 5146/14; 5147/1; 5150/13; 5146/4; 5150/16; 5146/5; 5146/13; 5146/1; 5161; 5159; 5150/55; 5150/56; 5150/2; 5150/59; 5150/40; 5150/60; 5150/61; 5150/47; 5150/43; 5150/3; 5150/48; 5150/41; 5150/42; 5150/49; 5150/15; 5150/4; 5150/28; 5150/44; 5150/27; 5150/26; 5150/18; 5150/19; 5150/5; 5150/62; 5150/30; 5150/29; 5150/6; 5150/22; 5150/23; 5150/63; 5150/24; 5150/25; 5150/20; 5150/39; 5150/21; 5150/8; 5150/38; 5150/31; 5150/32; 5150/45; 5150/53; 5150/57; 5150/33; 5150/7; 5150/58; 5073/1; 720/36; 720/8; 720/33; 720/35; 724/4; 720/18; 720/4; 720/13; 724/5; 720/30; 724/6; 720/22; 720/27; 720/29; 720/21; 720/25; 721/2; 720/28; 721/1; 720/26; 721/4; 748/14; 2652/8; 2652/2; 2652/9; 2652/12; 2652/10; 2652/14; 2652/11; 2652/13; 2652/3; 2652/7; 2652/4; 2652/6; 2653/2; 2653/3; 2653/1; 2700/2; 2654/1; 2700/3; 2700/4; 2699/4; 2699/16; 2700/1; 2699/8; 2699/31; 2699/24; 2700/6; 2700/5; 2699/2; 2701/3; 2701/4; 2701/10; 2701/8; 2701/1; 2701/5; 2701/11; 2701/7; 2704/1; 2701/2; 2704/6; 2701/12; 2701/9; 2693/3; 2704/11; 2693/1; 2704/4; 2691/3; 2703/5; 2706; 2703/9; 2704/8; 2691/2; 2704/2; 2693/4; 2691/4; 2703/12; 2774; 2703/14; 2707/8; 2703/15; 2707/9; 2704/9; 2704/3; 2707/10; 2707/4; 2707/11; 2691/5; 2707/1; 2693/2; 2705/6; 2707/5; 2705/5; 2707/3; 2707/12; 2707/6; 2707/2; 2707/7; 2705/4; 2708/19; 2708/4; 2708/56; 2708/75; 2708/57; 2708/20; 2708/58; 2708/59; 2708/68; 2708/55; 2708/14; 2708/21; 2708/12; 2708/25; 2708/54; 2708/53; 2708/24; 2708/2; 2708/23; 2708/65; 2708/39; 2708/40; 2708/47; 2708/37; 2708/38; 2708/1; 2708/52; 2708/41; 2708/35; 2708/36; 2708/15; 2708/17; 2708/16; 2708/46; 2708/34; 2708/29; 2708/28; 2708/42; 2708/18; 2708/44; 2708/30; 2708/43; 2708/31; 2708/22; 2708/32; 2708/45; 2708/26; 2708/69; 2708/33; 2708/27; 2708/48; 2708/49; 2708/64; 2708/50; 2708/63; 2708/9; 2709/2; 2708/70; 5073/2; 2708/7; 2708/11; 2712/3; 2711/1; 2711/7; 2711/6; 2712/1; 2712/9; 2711/8; 2713/1; 2712/10; 2712/15; 2713/2; 2711/3; 2712/6; 2712/5; 2712/7; 2712/12; 2714/2; 2714/1; 2714/5; 2715/2; 2715/1; 2720/1; 2720/5; 2720/4; 2777/2; 2777/3; 2780/15; 2780/4; 2780/9; 2780/8; 2780/10; 2780/14; 2780/7; 2780/5; 2780/6; 2780/3; 2781/4; 2780/13; 2780/20; 2781/2; 2780/11; 2781/1; 2782/2; 2783/1; 2783/2; 2785/7; 2785/5; 5075; 2925/23; 2925/24; 3052; 2925/2; 2925/10; 2928/6; 2928/7; 2931/2; 2932/6; 2932/5; 2932/3; 2932/4; 2943/3; 2942; 2943/2; 2944/2; 5176; 5189; 5194; 5199; 5197; 5196; 5200; 5203; 5209; 5211; 5210; 5254; 5220; 5213; 5212; 5205; 5218; 5219; 5223; 5215; 5206; 5225; 5221; 5217; 5216/2; 5229; 5253; 5250; 5251; 5252; 5256; 5172; 5319/1; 5321/3; 5321/2; 6496; 6499

КО Баћевац

2/2; 4/1; 4/2; 5/2; 6/1; 10/3; 5/1; 7/2; 10/2; 6/2; 11/2; 13; 15/4; 16/4; 11/3; 17/12; 17/9; 17/2; 17/14; 15/5; 15/6; 17/8; 8/1; 17/13; 17/15; 8/2; 14; 15/3; 9/1; 1/1; 17/3; 17/7; 15/2; 9/2; 33/1; 33/3; 19/1; 17/4; 17/1; 17/6; 9/3; 18; 22; 34/7; 34/20; 32/10; 34/3; 21; 17/11; 34/8; 26/1; 34/10; 34/22; 17/10; 28/2; 34/21; 32/9; 46/27; 32/1; 34/9; 46/114; 46/4; 17/5; 34/1; 32/8; 46/108; 34/28; 34/19; 32/2; 32/7; 46/21; 46/2; 46/85; 46/35; 32/6; 32/3; 34/11; 46/22; 32/4; 46/3; 34/17; 46/29; 32/5; 46/23; 34/12; 46/120; 34/16; 20; 46/24; 34/15; 46/14; 34/13; 46/117; 46/25; 46/126; 34/14; 46/122; 46/26; 46/129; 46/34; 46/121; 46/123; 46/132; 46/38; 46/45; 46/133; 34/27; 46/36; 46/118; 46/124; 46/136; 46/134; 46/18; 46/105; 46/46; 46/137; 46/83; 46/41; 46/40; 46/49; 35/1; 46/37; 46/125; 46/42; 46/47; 46/43; 46/86; 44/3; 46/127; 46/144; 46/39; 46/91; 46/48; 45/1; 46/90; 46/97; 46/89; 46/128; 46/141; 46/111; 46/54; 46/52; 46/55; 46/61; 46/113; 46/66; 46/64; 46/62; 46/57; 46/15; 46/67; 46/84; 46/51; 46/70; 46/63; 46/65; 46/5; 46/56; 46/87; 46/59; 46/60; 46/8; 46/74; 46/50; 46/6; 46/88; 46/92; 46/13; 46/142; 46/95; 46/98; 46/99; 46/96; 46/109; 46/100; 1675/13; 1675/14; 1675/12; 1675/9; 1675/10; 1675/4; 1675/7; 1675/8; 1675/6; 1675/2; 1675/3; 1645/3; 1921/2

**Лице на чије име гласе локацијски услови**

ЈП „Србијасгас“, Нови Сад  
-----, улица ----- број ----  
МБ -----, ПИБ -----

**Подаци о подносиоцу захтева**

Пуномоћник правно лице: „САПУТНИК-М“ д.о.о  
-----, ----- број ----,  
МБ -----, ПИБ -----  
Овлашћено лице: Александар Радишић  
-----, улица ----- број ----  
ЈМБГ -----

**Документација приложена из захтев**

Идејно решење урађено од стране „САПУТНИК-М“ д.о.о -----, ----- број ----,  
МБ -----, ПИБ -----, главни пројектант Милан Марковић дипл.инж.маш. број  
лиценце -----;

**Документација прибављена од РГЗ-а – Службе за катастар непокрености**

- Копија плана парцеле ROP-BAR-6127-LOC-1/2019 од 21.03.2019.године издата од РГЗ-Службе за катастар непокретности Барајево;
- Копија катастарског плана водова број 952-04-301-695/2019 од 27.03.2019. године издата од РГЗ- Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Београд.

**ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**

Предвиђено је да се дистрибутивна гасоводна мрежа полаже у зеленом појасу регулације саобраћајница. Евентуална померања трасе гасовода биће дефинисана приликом извођења радова тј када се изврши шлицовање улица и када се установи тачан положај већ изведених инсталација комуналне инфраструктуре, пошто се из расположивих података исти у овом моменту не могу дефинисати. Ако се код извођења дистрибутивне гасоводне мреже установи да је расположиви зелени појас заузет и да се због прописаних одстојања код паралелног вођења на појединим деловима гасоводна мрежа не може поставити у исти, онда се у таквим случајевима прелази у друге положаје вођења гасовода испод тротоара, путног јарка, ригола па чак и коловоза, али уз одговарајућу заштиту од оптерећења која се јављају на цевоводу. Изведени положај трасе дистрибутивне гасоводне мреже биће снимљен и обрађен у пројекту изведеног објекта и као такав унет у катастар подземних инсталација.

Код дефинисања трасе гасоводне мреже вођено је рачуна о положају надземних нисконапонских и 20 КВ електричних инсталација, инсталација телефона као и дрвореда у улицама. За установљавање положаја подземних инсталација користити расположиве податке из катастра уз обавезно шлицовање свих улица на почетку и крају, као и на свим карактеристичним местима где се по процени руководиоца градилишта за то укаже потреба.

**Подаци о планираном објекту / објектима / радовима**

Пројектом се предвиђа изградња дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 bar за снабдевање насеља Гунцати са корисничким гасоводним прикључцима КО Гунцати, КО Баћевац, КО Мељак и КО Барајево категорије која се води у коридорима јавних саобраћајница.

Дистрибутивна гасоводна мрежа обухвата цевоводе од линије уклапања са будућом МРС Гунцати до корисничког мерно регулационог сета, са свим пратећим објектима на траси као што су: укрштања са путевима, улицама, каналима, цевоводима, и осталим подземним и надземним инсталацијама комуналне инфраструктуре, без локације истог на објекту код потрошача.

Линија уклапања (почетак дистрибутивне гасоводне мреже) дефинисан је у ситуацији у пројекту.

Просечна дужина кућног гасног прикључка износи 10 м, а за комуналне потрошаче износи 30 м. Укупна дужина дистрибутивне гасоводне мреже је цца 57420 м, а ради се о полиетиленским цевима пречника од 40 до 180мм, а прорачун ће се реализовати на основу следећи претпоставки - радни притисак 1 - 4 бар, - максимални дозвољен потисак 4 бар, - испитни притисак је 6 бар, - гас у мрежи је одорисан - комплетна мрежа се полаже у ров дубине 0,8 - 1,2 м.

Дистрибутивну гасоводну мрежу снабдева природним гасом мерно-регулациона станица "Гунцати", која је предмет посебног пројекта. Мрежа је димензионисана за апсолутни притисак гаса на излазу из МРС од 4 бар(апс), а за максималну часовну потрошњу постојећих и будућих потрошача према пројектном задатку. Процењује се да ће максималне потребе за природним гасом износити 1.500 См3/х за снабдевање потрошача у насељима.

Карактеристике МРС "Гунцати" су: - капацитет Q=1.500 См3/х - улазни притисак Пул=6-12(16) бар - излазни притисак Пизл=3,5 бар.

Мрежа ће се извести као комбинација прстенастог (петљастог) и рачвастог развода, који омогућава фазну изградњу ако се укаже потреба за њом. Комплекс прстена (петљи) и прикључених рачви је изведен тако, да је у случају хаварије или интервенције на појединим деоницама могуће извршити селективно искључивање појединих делова система, уз истовремено несметано напајање осталих потрошача гасом. То се постиже затварањем односно отварањем одговарајућих запорних органа.

Пројектом је у систему усвојен минимални дозвољени притисак гаса 1,5 бар (апс), због тога да би се обезбедио стабилан рад регулационе опреме у кућним мерно регулационим станицама. Све деонице уличног развода пројектоване мреже су цеви од полиетилена ПЕ100, називне дебљине зида цеви СДР11 према СРПС Г.Ц6.661. Заступљене су следеће димензије доводних цеви: д180, д125, д90, д63 и д40 мм. За спајање полиетиленских цеви и фазонских комада предвиђено је електро заваривање. Спој са излазном славином мерно регулационе станице изведен је помоћу одговарајућег полиетиленског прелазног комада са челика на полиетилен.

Пројектом су предвиђене трасе уличних гасовода дистрибутивне гасоводне мреже у зеленом појасу улица, испод пешачких стаза а у изузетним случајевима у трупцу пута (саобраћајнице).

Кориснички гасоводни прикључак (КГП)

**Пројектована траса гасовода ДГМ „Гунцати“ са корисничким гасоводним прикључцима прелази преко наведених катастарских парцела, гасовод се води у коридорима јавних саобраћајница, парцела које су према фактичком стању улице (напомена: наведене су и парцеле будућих корисника на којима ће бити изграђени КГП и КМРС).**

<b>Врста радова</b>	Нова градња		
<b>Намена објекта</b>	Дистрибутивна гасоводна мрежа притиска до 4 bar		
<b>Доминантна категорија објекта</b>	Г		
<b>Класификација дела</b>	Категорија објекта или дела објекта	Учешће у укупној површини	Класификациона ознака
	Г	100%	222100
<b>Правила уређења и грађења</b>			
<b>Плански основ</b>	Просторни план градске општине Барајево („Сл.лист града Београда“, број 53/12),		
<b>Основна намена површина</b>	Зона изградње - стамбена зона у грађевинском земљишту у насељу; Тип стамбене изградње: зона ретких насеља и породичне изградње; Тип становања: породично становање.		

## **Правила грађења**

На простору у обухвату границе Плана не постоји изведена гасоводна мрежа са постројењима. Дистрибутивни челични гасовод од 16 бара са мерно-регулационим станицама, као и дистрибутивне гасне мреже од полиетилена притиска до 4 бара постављају се у појасу регулације.

За изграђена насеља утврђују се појаси регулације за постављање инфраструктурне мреже и јавно зеленила у зонама парцела карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих зона (далеководи, нафтоводи, магистрални гасоводи, топоводи и сл.).

За подземне и надземне објекте и мреже инфраструктуре, које се не граде у зони намењеној изградњи објеката од општег интереса, односно у појасу регулације, потребно је прибавити претходну сагласност власника (корисника) парцела, као и друге услове које одреди надлежни орган.

### Мреже и објекти техничке инфраструктуре

Трасе и објекти комуналне инфраструктуре постављају се по правилу у коридоре површина јавне намене (саобраћајнице и друге површине јавне намене као и у парцелама које су према фактичком стању улице), а изузетно могу се постављати и на другом земљишту, уз обезбеђење Законом прописаних услова (закуп земљишта, право службености пролаза и сл.). Изградња инсталација и објеката комуналне инфраструктуре реализује се директно на основу одредаба Просторног плана градске општине Барајево издавањем локацијских услова и грађевинске дозволе.

У циљу обезбеђења коридора за различите инфраструктурне системе у појасу регулације, потребно је синхронизовати њихову изградњу на бази синтезних пројеката инфраструктуре (приликом реконструкције или изградње саобраћајница и других површина јавне намене), односно усаглашених пројеката појединих система.

Изградња објеката и мрежа комуналне инфраструктуре, као и изградња у близини ових објеката и мрежа, дефинише се у складу са карактеристикама и специфичностима појединих инфраструктурних система.

У складу са специфичностима изградње и експлоатације, законским прописима и правилницима који третирају одређене инфраструктурне системе, успостављен је систем заштите, односно дефинисане су заштитне зоне/појаси и режим заштите у њима, као и услови и начин изградње објеката и мрежа предметне инфраструктуре.

### Гасно мерно-регулациона станица

Објекат МРС (у коме се врши регулација и снижење притиска који влада у гасоводу  $p=6/12$  бара, на жељену вредност, тј. на вредност која омогућава коришћење у цевима ДГ до 4 бара) може бити зиданог и монтажног типа. МРС се смештају у посебно грађене објекте на минималним хоризонталним растојањима од различитих објеката:

- до темеља зграде или других објеката - 15 м;
- до железничких пруга (ближа шина) - 15 м;
- до хоризонталне пројекције надземних електроводова - 1,5 x висина стуба.

Простор на коме се гради МРС мора бити ограђен. Ограђивање комплекса МРС извести транспарентном оградом од цеви или кутијастих профила висине 2,5м. Препоручује се примена вертикалних зелених застора (жива ограда, пузавице и др.).

Ограда мора да испуњава следеће услове: између ограде и спољних зидова МРС мора постојати заштитна зона од најмање 2м; ограда не сме бити нижа од 2,5 м. Улаз у МРС, односно ограђен простор мора бити обезбеђена вратима, која се отварају на спољну страну, чије су димензије најмање 0,8x2,0м. До сваког објекта МРС мора се обезбедити приступни пут, минималне ширине 3,5м.

Уколико се објекат МРС гради у зони раскрснице, њин положај мора бити такав да не угрожава прегледност, безбедност и комфор кретања свих учесника у саобраћају, у складу са техничким нормативима прописаним за ову област.

### Дистрибутивни гасовод

Дистрибутивним гасоводом сматра се цевовод од полиетиленских цеви за развод гаса, који се полаже испод земље, радног притиска до 4 бара, који почиње непосредно иза МРС, а завршава се на објекту потрошача.

ДГ се поставља у регулационом појасу саобраћајнице, и то у зеленом (ивичном или средњем) појасу или у тротоару исте. Уколико ови простори не постоје или су физички попуњени другом инфраструктуром водовима или њиховим заштитним зонама, ДГ се може поставити испод коловоза уз примену посебних заштитних мера.

ДГ се може поставити и ван регулационог појаса саобраћајнице, и то у заштитном зеленилу дуж саобраћајнице и изузетно кроз приватну парцелу уколико постоји сагласност њеног власника.

Растојање трасе ДГ од темеља објекта мора бити најмање 1,0м, како би се избегло слегање делова објекта поред којег пролази гасовод.

Подземне инсталције других инфраструктурних водова морају се укрштати на растојању од 20цм, а ако се гасовод води паралелно са њима, растојање мора бити 40цм.

Дубина укопавања ДГ износи 0,6 до 1 м (у зависности од услова терена). Изузетно, дубина укопавања ДГ може бити и 0,5 м, под условом да се предузму додатне мере заштите.

Минимална дубина укопавања при укрштању ДГ са:

- железничким пругама износи 1,5 м, рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага;
- путевима и улицама износи 1,5 м;

Укрштање ДГ са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал. Укрштање се врши без заштитне цеви, односно канала ако се претходним прорачуном утврди да је то могуће.

Приликом укрштања ДГ са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао између осе прпреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°.

Правила уређења и грађења за градску гасоводну мрежу притиска  $p=6/12$  бара, дефинисана је важећом регулативом за ову врсту објеката.

### Заштитна зона и могућност изградње гасовода и постројења

Заштитна зона мерно-регулационе зоне станице износи 15 м у радијусу. Забрањује се изградња стамбених, угоститељских и производних објеката у заштитној зони. Изградња у близини МРС условљена је важећим правилником о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода.

Заштитна зона за дистрибутивни гасовод од  $p=1-4$  бара износи минимално 1 м обострано од ивице гасоводне цеви. Забрањује се изградња стамбених, угоститељских и производних објеката у заштитној зони. Изградња у близини гасовода условљена је важећим правилником о техничким условима и нормативима за пројектовање и изградњу дистрибутивних гасовода од полиетилена за радни притисак од 4 бара.

### **Услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења**

#### **Услови у погледу пројектовања и прикључења на системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода**

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ - водовод ,В-248/2019 од 11.04.2019.год.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ - канализација, К-199/2019 од 05.04.2019..год.

#### **Услови у погледу пројектовања и прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије**



ЕПС „ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД“ број ЕБ-25/2019 од 09.04.2019.год.  
АД“Електромрежа Србије“ Београд број 130-00-UTD-003-652/2019-003 од 04.06.2019.год.

#### **Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија**

- МУП Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија 09/7 број 217.2-64/19 од 11.06.2019. године.
- МУП Републике Србије Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације у Београду број 09/7 број 217-326/2019 од 11.06.2019.год.

#### **Технички услови ЈП „СРБИЈАШУМЕ“**

- Услови ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ број 5637 од 15.04.2019.год.

#### **Технички услови прикључења на јавни пут**

- Услови ЈКП „Београд-Пут“ V бр.12447-1/2019 од 03.04.2019.год.
- ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ број ФМ 720.05-1 од 12.04.2019.год.

#### **Водни услови**

- ЈВП „СРБИЈАВОДЕ-Београд“ број 2716/3 од 11.04.2019.год.

#### **Технички услови Предузеће за телекомуникације**

- Предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ број 167125/2-2019 од 05.04.2019.год.

### **Мере заштите**

#### **Заштита непокретних културних добара**

У непосредној близини локације на којој се планира изградња нема културних добара која уживају претходну заштиту и проглашених културних добара.

У случају откривања непокретних културних добара, приликом извођења радова, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе града Београда и предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и положају у коме је откривен.

#### **Заштита природних добара**

У непосредној близини локације на којој се планира изградња нема заштићених природних добара.

Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на добро које је геолошко- палеонтолошког и минерално-петрографског порекла за које се претпоставља да има својства природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести организацију за заштиту природе и да преузме мере да се до доласка овлашћеног лица, природно добро не оштети и да се чува на месту и положају у коме је нађено.

#### **Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода**

**Мере заштите од елементарних и других већих непогода:** Имајући у виду природне карактеристике територије општине Барајево, као највећи хазарди издвајају се сеизмика, клизишта, одрони, поплаве и бујичне поплаве, град као природни процеси који директно и индиректно угрожавају људе, материјална добра и сам простор.

Познавање склоности простора за настанак одређеног природног хазарда, има велику важност у правилној намени површина, заштити становништва и материјалних добара у тим зонама.

У циљу заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања, елементарних и других непогода и опасности у миру и рату, укупна реализација објеката мора бити урађена уз примену одговарајућих превентивних просторних и грађевинских мера заштите.

Објекат мора бити реализован у складу са Правилником за електро инсталације ниског напона („Сл.лист СРЈ“, број 28/95) и Правилником за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл.лист СРЈ“, број 11/96)

**Сеизмика:** Ради заштите од сеизмичких утицаја објекат мора бити реализован према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, и 52/90).

Према Сеизмолошкој карти Србије територија општине је лоцирана у зони 7.0-8.0 MCS скале. Сеизмичке скале и коефицијент сеизмичности 0.020-0.043 Ks.

Објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10- УС, 24/11,121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС и 132/14 и 145/14 и 83/2018)
- Законом о енергетици (Сл. лист Републике Србије 57/11)
- Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар, Сл.гласник РС, бр. 87/2015,
- Правилником о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бар, (Сл.лист СРЈ, бр. 20/92),
- Услови и технички нормативи за пројектовање и изградњу градског гасовода(Сл. лист града Београда бр. 14/77,19/77-исправке 18/82,26/83)
- Интерним техничким правилима за пројектовање и изградњу гасовода и гасоводних објеката на систему ЈП “Србијас” (октобар, 2009.године, Нови Сад)

#### ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОДНЕТА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- Копија плана парцеле ROP-BAR-6127-LOC-1/2019 од 21.03.2019.године издата од РГЗ-Службе за катастар непокретности Барајево;
- Копија катастарског плана водова број 952-04-301-695/2019 од 27.03.2019. године издата од РГЗ- Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Београд.  
Технички услови прибављени од имаоца јавних овлашћења:
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ В-248/2019 од 11.04.2019.год.
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ К-199/2019 од 05.04.2019..год.
- МУП Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија 09/7 број 217.2-64/19 од 11.06.2019. године.
- МУП Републике Србије Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације у Београду број 09/7 број 217-326/2019 од 11.06.2019.год.
- ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ број 5637 од 15.04.2019.год.
- ЈКП „Београд-Пут“ V бр.12447-1/2019 од 03.04.2019.год.
- ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ број ФМ 720.05-1 од 12.04.2019.год.
- ЈВП „СРБИЈАВОДЕ-Београд“ број 2716/3 од 11.04.2019.год.
- Предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ број 167125/2-2019 од 05.04.2019.год.
- ЕПС „ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД“ број ЕБ-25/2019 од 09.04.2019.год.
- Идејно решење урађено од „САПУТНИК-М“ д.о.о -----, ----- број ----, МБ -----, ПИБ -----, главни пројектант Милан Марковић дипл.инж.маш. број лиценце -----, према условима из важећег плана;
- Пуномоћје;
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова;
- Доказ о уплати административне таксе.

**Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе, односно решења о одобреном извођењу радова, издатих у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.**

На основу ових локацијских услова не може се приступити изградњи објекта већ је неопходно поднети захтев за издавање грађевинске дозволе на основу члана 135. Закона и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/15, 96/16 и 120/17).

Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. Грађевинска дозвола се издаје на основу важећих локацијских услова. Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:

- извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију.

Грађевинска дозвола се издаје на основу важећих локацијских услова независно од тога по чијем захтеву су локацијски услови издати, у складу са чл.135. Закона о планирању и изградњи. Техничком документацијом се предвиђају мере којима се обезбеђује да објекат, у целини, у сваком посебном делу, буде погодан за предвиђену употребу као и да, у економски прихватљивом времену употребе, објекат задовољи следеће основне захтеве:

Одговорни пројектант је дужан да техничку документацију потребну за издавање грађевинске дозволе, уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ**

На ове локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу Градске општине Барајево, у року од три дана од дана достављања кроз Централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

#### **Локацијски услови се достављају:**

- „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД“
- АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“
- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
- ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА водоводна мрежа
- ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД КАНАЛИЗАЦИЈА канализациона мрежа
- МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредене ситуације
- ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“
- ЈВП “Србијаводе”
- ЈП “Путеви Србије”
- ЈП „Србија Шуме“
- архиви
- и објављују се на званичној интернет страници Градске општине Барајево.

Шеф одсека,  
Нада Обрадовић, дипл.инж.арх.

Обрађивач,  
Драгана Савић, дипл.инж.арх.

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,**  
Оливера Ђамиловић, дипл.инж.грађ.



