

1.	ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА	одговор	изабери	одређени бодови	остварени бодови
1.1.	прикључење на систем даљинског грејања је трајно				
	прикључење на систем даљинског грејања је привремено				
1.2.	комунално предузеће је издало техничке услове у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева	да		10	
		не			
1.3.	комунално предузеће је извршило прикључење на систем даљинског грејања кућне грејне инсталације за чију је изградњу - коришћење прибављено одобрење за изградњу надлежног органа	да		20	
		не			
1.4.	комунално предузеће је издало решење за прикључење на захтев инвеститора	да		20	
		не			
1.5.	одобрење - решење за прикључење кућних грејних инсталација на систем даљинског грејања издато у складу са прописима	да		20	
		не			
1.6.	одобрење - решење за прикључење кућних грејних инсталација на систем даљинског грејања садржи све потребне податке	да		20	
		не			
1.7.	одобрење - решење за прикључење кућних грејних инсталација на систем даљинског грејања је издато у року од 30 дана од дана пријема захтева	да		10	
		не			
1.8.	одобрење - решење за привремено прикључење кућних грејних инсталација на систем даљинског грејања је издато у складу са прописима	да		20	
		не			
1.9.	комунално предузеће је закључило уговор о продаји топлотне енергије са тарифним купцем, у складу са Одлуком	да		20	
		не			
1.10.	уговор о продаји топлотне енергије је закључен у писаној форми и садржи све прописане елементе	да		10	
		не			
1.11.	комунално предузеће је, у року од 15 дана од дана закључења уговора о продаји топлотне енергије, извршило прикључење кућне грејне инсталације тарифног купца	да		10	
		не			
1.12.	комунално предузеће, у року од 15 дана од дана закључења уговора о продаји топлотне енергије, није извршило прикључење кућне грејне инсталације тарифног купца	да		10	
		не			
	тарифни купац није испунио обавезе утврђене решењем о одобрењу прикључења				

	кућне грејне инсталације не испуњавају све техничке и друге прописане услове				
Напомене					

утврђени број бодова				
УКУПАН БРОЈ БОДОВА			170	

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

степен ризика	распон броја бодова	обележи утврђени степен ризика по броју бодова
незнатан	151-170	
низак	121-150	
средњи	101-120	
висок	51-100	
критичан	0-50	

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР